

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
1	<b>Gebot für das gesamte Konvolut</b> , bestehend aus Pos. 1-169a	0,00
2	<b>20"-Container (2)</b> , make: WCAU 749409-1, serial no.: 20800, inventory no.: 11, inventory no.: Brenngaseinheit, rot, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8716 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
2a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20800, inventory no.: 11, inventory no.: Brenngaseinheit, Gew. net 4880 kg, bestehend aus 5 Holzkisten, u.a. BE20800/3	2.000,00
3	<b>20"-Container (2)</b> , make: GCNU 110909-3, serial no.: 9490, inventory no.: 161, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, braun, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5690 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
3a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 161, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 3270 kg, bestehend aus Kisten, u.a. BE09490-145, 63/145, 64/145	2.000,00
4	<b>20"-Container (3)</b> , make: WSCU 310785-3, serial no.: 6600, inventory no.: 163, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, gelb, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5520 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
4a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6600, inventory no.: 163, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gew. net 4550 kg, bestehend aus Kisten und Apparaturen, Vorrichtungen, Rohrbogen, Ventilatoren, Elektromotoren, Gebläse, Lüfter, Kessel, u.a. BE06600-12/29, 11/29, 29/29-2,	2.500,00
5	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 264439-2, serial no.: 8400, inventory no.: 23, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, blau, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5610 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
5a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8400, inventory no.: 23, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, Gew. net 3255 kg, bestehend aus 5 Kisten und Vorrichtungen, Reaktor, blau, u.a. BE08400-1/24, 2/24, 4/24, 7/24, 8/24, 12/24, 13/24, 14/24, 17/24, 22/24, 23/24, 24/24, 25/24	2.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
6	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 249549-4, serial no.: 20600, inventory no.: 25, inventory no.: Fackeleinheit (Ölbrennereinheit), blau, Tara 2180 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4863 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
6a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20600, inventory no.: 25, inventory no.: Fackeleinheit (Ölbrennereinheit), Gew. net 2582 kg, bestehend aus 5 Kisten und 1 Teil, u.a. BE20600-1/9, 4/9, 5/9	2.000,00
7	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 053357-4, serial no.: 20300/220/3, inventory no.: 14, grau, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8125 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
7a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300/220/3, inventory no.: 14, Gew. net 5620 kg, bestehend aus 5 Kisten und 1 Langteil, Edelstahl, 2 to, u.a. BE2030-33/38, 20300-12/220/33-38	3.000,00
8	<b>20"-Container (4)</b> , make: GATU 012773-5, serial no.: 6600, inventory no.: 155, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, weiß/grau, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5222 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
8a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6600, inventory no.: 155, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gew. net 2885 kg, bestehend aus Blechen, Abdeckungen, geschweißten Maschinenrahmen, 7 Kisten, 2 Pal. Filter, u.a. BE06600-1/29, 2/29, 4/29, 5/29, 6/29, 7/29, 19/29	2.000,00
9	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 064570-1, serial no.: 20500, inventory no.: 24, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, weiß/grau, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6486 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
9a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20500, inventory no.: 24, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, Gew. net 4127 kg, bestehend aus 7 Kisten, 1 Behälter/Tank, Edelstahl, Edelstahlflanschen, Vorrichtungen, Ventilen und Verschraubungen der Nr. 3/6, u.a. BE20500-2/20, 4/20, 6/20, 7/20, 13/20, 17/20	4.000,00
10	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 053541-1, serial no.: 20500, inventory no.: 26, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, blau/grau, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5338 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
10a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20500, inventory no.: 26, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, Gew. net 2855 kg, bestehend aus Edelstahllapparaturen, Reaktoren, Ventilen CAR-GAS und 1 Kiste, u.a. BE20500-1-4/6, 3-2/6, 1-1/6, 15/20, 12/20,	4.000,00
11	<b>20"-Container (4)</b> , make: BCHU 072749-8, serial no.: 20100, inventory no.: 17, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, grau, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10764 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
11a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 17, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 8324 kg, bestehend aus 7 Kisten und 1 Aggregat, u.a. BE20100-34/60, 24/60, 16/60, 34/60,	2.500,00
12	<b>20"-Container (2)</b> , make: KKTU 734068-5, serial no.: 17500, inventory no.: 18, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, rot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7580 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
12a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 18, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 5240 kg, bestehend aus (Turbine) Elektromotor SIEMENS, groß, blau, und Antrieb, Edelstahl, u.a. BE17500-6/39	6.500,00
13	<b>20"-Container (2)</b> , make: KKTU 727784-9, serial no.: 20400, inventory no.: 15, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3980 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
13a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 15, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 1625 kg, bestehend aus 2 Behältern, Reaktorkessel, kleiner Kessel, Edelstahl, u.a. BE20400-50/60, 49/60	3.000,00
14	<b>20"-Container (3)</b> , make: GLDU 205599-7, serial no.: 7910, inventory no.: 16, braun, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5686 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
14a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7910, inventory no.: 16, Gew. net 3235 kg, bestehend aus Edelstahlteilen, Ventilen und 7 Kisten, u.a. BE07910-7/13, 9/13, Z-2/8	3.500,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
15	<b>20"-Container (4)</b> , make: BCHU 080233-3, serial no.: 17600, inventory no.: 13, inventory no.: Synthesegaskompressionseinheit, grau, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5532 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
15a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17600, inventory no.: 13, inventory no.: Synthesegaskompressionseinheit, Gew. net 3285 kg, bestehend aus 3 Kisten, u.a. BE17600-1/9, 2/9, 4/9	2.500,00
16	<b>20"-Container (3)</b> , make: CARU 268745-0, serial no.: 8600, inventory no.: 167, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, lila/rot, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4730 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
16a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8600, inventory no.: 167, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, Gew. net 2500 kg, bestehend aus großem Kessel/Reaktor, Edelstahlkessel (Gewicht 2500 kg), Maße 405 x 206 x 223 cm, u.a. BE08600-15/21	2.500,00
17	<b>20"-Container (3)</b> , make: KKTU 737970-6, serial no.: 17500, inventory no.: 37, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, rot, Tara 2320 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7550 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
17a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 37, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 5250 kg, bestehend aus Reinigung Synthese Gas, Generator-Antrieb, blau, schwerer Elektroantrieb/Motor, Fabrikat SIEMENS, Gewicht 5000 kg, u.a. BE17500-2-5/39, 2-17/39, 5/39	10.000,00
18	<b>20"-Container (2)</b> , make: KKTU 710540-7, serial no.: 8100, inventory no.: 43, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 2800 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
18a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8100, inventory no.: 43, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, Gew. net 500 kg, bestehend aus Metalllamellen/Wabenlamellen für z.B. Wärmetauscher, Gewicht 500 kg, u.a. BE08170-7/14	2.000,00
19	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 730234-5, serial no.: 20400, inventory no.: 35, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4595 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
19a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 35, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 2220 kg, bestehend aus 2 Reaktoren/Behältern, Edelstahl, Gewicht ca. 2,5 kg, u.a. BE20400-46/60	3.500,00
20	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 028882-0, serial no.: 20800, inventory no.: 27, inventory no.: Brenngaseinheit, grau, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3418 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
20a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20800, inventory no.: 27, inventory no.: Brenngaseinheit, Gew. net 1230 kg, bestehend aus Behälter/Tank, Elektropumpe, u.a. BE20800-4/8, 7/8, B-20820	2.000,00
21	<b>20"-Container ( )</b> , make: WCAU 749832-7, serial no.: 8400, inventory no.: 22, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, rot, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4860 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
21a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8400, inventory no.: 22, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, Gew. net 2410 kg, bestehend aus diversen Teilen, u.a. BE08400-5+7+10+11+16/24	1.500,00
22	<b>20"-Container (2)</b> , make: WCAU 750104-0, serial no.: 20500, inventory no.: 21, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, rot, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7023 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
22a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20500, inventory no.: 21, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, Gew. net 4490 kg, bestehend aus Aggregaten/Behältern, Edelstahl, mit Ventilen, Reaktoren, Edelstahl, 2 Kisten (3/20), u.a. BE20500-10/20, 11/20,	3.500,00
23	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 245126-4, serial no.: 17500, inventory no.: 19, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, rot, Tara 2220 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 9795 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
23a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 19, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 7250 kg, Gewicht brutto: 9795 kg, bestehend aus 4 Kisten, u.a. BE17500-27/30	2.000,00
24	<b>20"-Container (3)</b> , make: WSCU 272591-8, serial no.: 17900, inventory no.: 95, inventory no.: Gasnachverbrennung, gelb, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5401 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
24a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17900, inventory no.: 95, inventory no.: Gasnachverbrennung, Gew. net 3030 kg, bestehend aus Aggregatteilen, Stahl, Fabrikat GEURTS, Typ TUBULAR HEAT EXCHANGER, SN: 07/03/20/06B, Baujahr 2007, Abluftkühler W-17910, bis 400 Grad Celsius, Testdruck 0,7 barG, Volumen 0,71 cbm, Gewicht 1100 kg, 950 kg, Behältern (17/15), diversen Kisten (1/15), 650 kg (7/15), 566 kg, u.a. BE17900-14/15	3.000,00
25	<b>20"-Container ( )</b> , make: IPXU 332556-9, serial no.: 20400, inventory no.: 142, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, hellblau, Tara 2240 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4940 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
25a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 142, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 2700 kg, bestehend aus Vorrichtungen, Ventilatoren, Großventilator, verzinkter Stahl, Gewicht 2700 kg, Maße 590 x 225 x 215 cm, u.a. BE20400-56/60	2.000,00
26	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 053244-9, serial no.: 20100, inventory no.: 164, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, weiß, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3740 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
26a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 164, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 1520 kg, bestehend aus einer Vorrichtung, Gewicht 1600 kg, Maße 590 x 175 x 75 cm, Edelstahl, und zusätzlichen Vorrichtungen, u.a. BE20100-50/60	2.000,00
27	<b>20"-Container (3)</b> , make: CLHU 312137-4, serial no.: 20400, inventory no.: 148, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, grün, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6330 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
27a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 148, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 4015 kg, bestehend aus Wärmetauschern, Aggregat/Kessel, Edelstahl, u.a. aus BE20400 u. BE23000-77	2.500,00
28	<b>20"-Container (3)</b> , make: GATU 084003-1, serial no.: 25000, inventory no.: 141, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, weiß, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3650 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
28a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 141, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 1420 kg, bestehend aus Anlagenteilen, verzinkter Stahl, u.a. aus BE25000, BE25500-18/18-20	1.500,00
29	<b>20"-Container (3)</b> , make: GATU 071388-6, serial no.: 25000, inventory no.: 140, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, weiß, Tara 2140 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3340 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
29a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 140, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 1200 kg, verzinkter Stahl, u.a. BE25000, BE25500-18/18-17	1.500,00
30	<b>20"-Container (2)</b> , make: GCNU 224780-6, serial no.: 25000, inventory no.: 152, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, rotbraun, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5250 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
30a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 152, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 2800 kg, bestehend aus großem Kessel, rot, Gewicht 3000 kg, Maße 225 x 201 x 225 cm, u.a. BE25500, BE25500-16/18	2.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
31	<b>20"-Container ( )</b> , make: CATU 293722-2, serial no.: 9490, inventory no.: 138, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, grün, Tara 2275 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7575 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
31a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 138, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 5300 kg, bestehend aus Schaltschränken (Achtung Kupfer) Gewicht pro Stück 400 kg x mind. 10 Stk., u.a. CPLS-Test, u.a. BE09490-11/145	4.000,00
32	<b>20"-Container (4)</b> , make: BCHU 327978-2, serial no.: 2700, inventory no.: 136, grün, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4291 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
32a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 2700, inventory no.: 136, Gew. net 1950 kg, bestehend aus Edelstahlvorrichtungen, Heizgittern, Behältern, Kesseln, 1 Tank, 1 Wärmetauscher, 1 Kiste, 1 elektrischer Motor/Antrieb (5/28), u.a. BE20700-28/28-1, 5/28	3.000,00
33	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 246615-6, serial no.: 9490, inventory no.: 133, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, rot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8700 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
33a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 133, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 6500 kg, bestehend aus Schaltschränken RITTAL, ca. 12 Stk., u.a. BE20440, BE09490/83-14	3.000,00
34	<b>20"-Container (4)</b> , make: LGEU 236402-1, serial no.: 9490, inventory no.: 131, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, grün, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7900 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
34a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 131, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 7900 kg, bestehend aus Schaltschränken, Einzelgewicht 470 kg, mindestens ca. 10 Stk., u.a. BE09490-69/145	3.000,00



## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
35	<b>20"-Container ( )</b> , make: CATU 200357-6, serial no.: 25500, inventory no.: 90, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10524 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
35a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25500, inventory no.: 90, Gew. net 7900 kg, bestehend aus elektrischem Antrieb, Pumpen (13/18), Tank/Kessel, rot (15/18), Elektromotor (BE25000-15/18), 1700 kg, Kiste (5/18), 2010 kg, u.a. BE25500 div. Nr.	4.000,00
36	<b>20"-Container ( )</b> , make: CARU 268016-3, serial no.: 20200, inventory no.: 96, inventory no.: Stabilisierungseinheit, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6140 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
36a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20200, inventory no.: 96, inventory no.: Stabilisierungseinheit, Gew. net 3795 kg, bestehend aus Teilen (11/21), Behälter/Aggregat (20/21), Edelstahl, insgesamt ca. 2 to Edelstahl, u.a. BE20200-1/21, 11/21, 19/21, 20/21	3.000,00
37	<b>20"-Container ( )</b> , make: LGEU 322469-9, serial no.: 6600, inventory no.: 166, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, grün, Tara 2240 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5900 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
37a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6600, inventory no.: 166, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gew. net 3505 kg, bestehend aus diverserem feuerfestem Stahl, verzinkter Stahl, Stützen, Rohre, Rohrbogen	2.000,00
38	<b>20"-Container (2)</b> , make: KKTU 707844-6, inventory no.: 76, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 2980 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
38a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 76, Gew. net 700 kg, bestehend aus Stahlwaben, Rohren (BE08100), Wärmetauscherplatten, Teilen (BE08170-8/14-2), u.a. BE08170, BE08170-8/14	1.500,00
39	<b>20"-Container ( )</b> , make: CARU 268122-0, serial no.: 20200, inventory no.: 128, inventory no.: Stabilisierungseinheit, dunkelrot, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5270 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
39a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20200, inventory no.: 128, inventory no.: Stabilisierungseinheit, Gew. net 2960 kg, bestehend aus 3 Kisten, 1 Vorrichtung/Aggregat, Edelstahl, u.a. BE20200, u.a. 9/21	2.500,00
40	<b>20"-Container ( )</b> , make: WSCU 153056-8, serial no.: 17900, inventory no.: 92, inventory no.: Gasnachverbrennung, gelb, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6095 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
40a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17900, inventory no.: 92, inventory no.: Gasnachverbrennung, Gew. net 3750 kg, bestehend aus Behältern/Aggregaten, Vorrichtungen, Verteilern/Flanschen, teilweise Edelstahl, 2500 kg + 500 kg, u.a. BE17900, u.a. BE17900-4/15, 11/15	2.500,00
41	<b>20"-Container ( )</b> , make: CATU 292555-6, serial no.: 25500, inventory no.: 93, grün, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8226 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
41a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25500, inventory no.: 93, Gew. net 5675 kg, bestehend aus Pumpen, elektr. Motoren/Antrieben , 4 Kisten LOHER, u.a. BE-25500-4/18, 12/18, 2000 kg + 500 kg, 06/18, 1900 kg	3.500,00
42	<b>20"-Container (3)</b> , make: KKTU 743912-7, inventory no.: 85, rot, Tara 2450 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5292 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
42a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 85, Gew. net 2708 kg, bestehend aus 6 Kisten und Einzelteilen, Ventilen, Verschraubungen, Edelstahl, u.a. BE08200-5/11, 8/11, 11.1	3.000,00
43	<b>20"-Container (3)</b> , make: CAXU 664609-6, serial no.: 20400, inventory no.: 39, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5718 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
43a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 39, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 3423 kg, bestehend aus diversen Pumpen, Elektromotoren, Ventilen, Vorrichtungen und 2 Kisten, u.a. BE-20400-2/60, 3/60, 7/60, 9/60	3.000,00
44	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 705611-2, serial no.: 7530, inventory no.: 47, rot, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 11110 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
44a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7530, inventory no.: 47, Gew. net 8550 kg, bestehend aus Gasflaschenkollektoren, Behältern, u.a. BE07500 u. BE07530-4/7 (2920 kg), BE07530-7/7 (2920 kg)	3.000,00
45	<b>20"-Container (3)</b> , make: KKTU 708988-3, serial no.: 7530, inventory no.: 59, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8188 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
45a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7530, inventory no.: 59, Gew. net 5738 kg, bestehend aus Inhalt aus dem Gasflaschen-Sammelblock/ Hochdruckbehälter BAUER Typ B1920, 1920 Liter, MNr. 4107-00, u.a. BE07500-2/7, 5/7, BE07530/7	4.000,00
46	<b>20"-Container (2)</b> , make: BCHU 214325-6, inventory no.: 84, rot, Tara 2185 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3610 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
46a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 84, Gew. net 1425 kg, bestehend aus 2 Vorrichtungen/Aggregaten, Edelstahl, je 725 kg, GLEMSS Uelzen, u.a. BE20100, BE20100-51/60	2.500,00
47	<b>20"-Container ( )</b> , make: GLDU 230643-3, inventory no.: 75, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7470 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
47a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 75, Gew. net 5200 kg, bestehend aus 4 Stk. Speisewasser-Pumpen/Elektromotoren KSB Typ ZW 333, 4 Aggregate/Kessel, Gewicht 1370 kg/Einheit x 4 Stk. - gesamt 5480 kg, u.a. BE08350-18/27, 21/27, 22/27, 23/27	3.600,00
48	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 700532-6, serial no.: 20400, inventory no.: 52, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3635 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
48a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 52, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 1285 kg, bestehend aus großem Kessel/Behälter, Gewicht 1140 kg, Edelstahl, und Aggregat (5/60), u.a. BE20400-42/60	2.500,00
49	<b>20"-Container ( )</b> , make: CLHU 287585-2, inventory no.: 77, grün, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3300 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
49a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 77, Gew. net 1000 kg, bestehend aus Metallteilen, Sonder-Stahlbau, Blechen, Elektromotoren, u.a. BE08100, BE-08170-9/14-4-3	2.000,00
50	<b>20"-Container (3)</b> , make: KKTU 760298-4, inventory no.: 82, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8382 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
50a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 82, Gew. net 6080 kg, bestehend aus einem explosionsgeschütztem Drehstrom-Motor SCHORCH Typ PTB EX 04/00-30071, EX II 2GETXeib, 120 kW, 240 mm, blau, aus dem Block BE17600-5/9, Gewicht 3300 kg, 8/9, Schwungscheibe, Gewicht 920 kg, 7/9, 1000 kg, 6/9, 1600 kg, 9/9, u.a. BE70600, BE17600	4.000,00
51	<b>20"-Container (2)</b> , make: CARU 268492-9, serial no.: 17900, inventory no.: 94, inventory no.: Gasnachverbrennung, dunkelrot, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5158 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
51a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17900, inventory no.: 94, inventory no.: Gasnachverbrennung, Gew. net 2830 kg, bestehend aus Reaktorteilen, Fabrikat TAF Thermische Apparate Freiberg, Nr. 1247, Baujahr 2007, Passstück für Reaktor C-17900, 450 kg, u.a. BE17900-9/15	3.000,00
52	<b>20"-Container (2)</b> , make: WSCU 012474-9, serial no.: 20300, inventory no.: 91, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, gelb, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4172 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
52a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 91, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 1780 kg, bestehend aus 6 Kisten und einem Aggregat, Edelstahl, lang, u.a. aus BE20400 u. BE23300-1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7,	3.000,00
53	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 249625-3, serial no.: 20700, inventory no.: 135, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, dunkelrot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5035 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
53a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20700, inventory no.: 135, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, Gew. net 2735 kg, bestehend aus Kessel/Behälter/Tank, 2 Elektropumpen/Motoren, Edelstahl, u.a. BE20700-06/28 (770 kg), 07/28, 09/28 (681 kg)	3.000,00
54	<b>20"-Container (3)</b> , make: WSCU 301915-6, serial no.: 6600, inventory no.: 165, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, gelb, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3984 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
54a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6600, inventory no.: 165, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gew. net 1560 kg, bestehend aus einem Langteil/Behälter und 2 Kisten, u.a. BE06600-29/-03, 24/29, 29/29	2.000,00
55	<b>20"-Container ( )</b> , make: CARU 268516-5, serial no.: 20300, inventory no.: 97, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, rot, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5853 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
55a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 97, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 1620 kg, bestehend aus 2 Aggregaten/Vorrichtungen, Edelstahl, und 3 Kisten, u.a. BE20300-30/38, 1/6-38, 3/38, 22/38, 28/38 (460 kg), 2-2/38 (750 kg)	2.500,00
56	<b>20"-Container (2)</b> , make: TGHU 250569-0, serial no.: 17500, inventory no.: 149, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, rotbraun, Tara 2170 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7200 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
56a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 149, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 4730 kg, bestehend aus 11 Kisten, aus BE17500, u.a. 2-39 (580 kg), 2-39/39-9, 2-39/39-7, 39/39-5, 39/39-5, 39/39-4, 39-8	2.000,00
57	<b>20"-Container ( )</b> , make: WSCU 014272-1, serial no.: 9490, inventory no.: 137, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, gelb, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8395 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
57a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 137, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 6115 kg, bestehend aus ca. 23 Schaltschränken RITTAL, Starkstrom, Kupfer, aus BE-09490, u.a. 20/145, 21/145 (je 100 kg), 117/45 (300 kg)	3.000,00
58	<b>20"-Container (2)</b> , make: GCNU 115735-8, serial no.: 6600, inventory no.: 153, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, rotbraun, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4355 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
58a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6600, inventory no.: 153, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gew. net 1940 kg, bestehend aus diversen Kisten und Material, Rohrbogen, Gitterroste, Abdeckungen, Rohrverteiler, Flansche, aus BE06600, u.a. 3/29, 18/29	2.000,00
59	<b>20"-Container (3)</b> , make: WCAU 749790-6, serial no.: 20600, inventory no.: 12, inventory no.: Fackeleinheit (Ölbrennereinheit), rot, Tara 2350 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4850 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
59a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20600, inventory no.: 12, inventory no.: Fackeleinheit (Ölbrennereinheit), Gew. net 2500 kg, bestehend aus große Kessel/Tank, Volumen 5000 Liter, u.a. BE20650-9/9	3.000,00
60	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 134550-3, serial no.: 20100, inventory no.: 60, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, blau, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10519 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
60a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 60, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 7930 kg, bestehend aus 8 Kisten (18/60, 1120 kg, 23/60, 1090 kg), aus BE20100, u.a. 18/60, 23/60	3.000,00
61	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 269853-1, serial no.: 9490, inventory no.: 132, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, blau/grau, Tara 2145 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7645 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
61a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 132, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 5500 kg, bestehend aus ca. 21 Schaltschränken RITTAL (Restgasanalyse), 137/145 (200 kg), u.a. BE09490-108/145 (300 kg), 127/145 (200 kg),	3.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
62	<b>20"-Container ( )</b> , make: INBU 396228-6, serial no.: 9490, inventory no.: 162, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, blau/grau, Tara 2185 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4455 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
62a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 162, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 2009 kg, bestehend aus 9 Kisten, u.a. BE09490-134/145	2.000,00
63	<b>20"-Container ( )</b> , make: GATU 073754-8, serial no.: 9100, inventory no.: 146, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, weiß, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 18700 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
63a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9100, inventory no.: 146, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, Gew. net 16100 kg, bestehend aus Großteilen auf Lafette, GB-TB 25 2/2, Generator/Trafo (Kupfer), u.a. BE09100-2/10	7.500,00
64	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 232106-5, serial no.: 9490, inventory no.: 134, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, grau/blau, Tara 2275 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 9430 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
64a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 134, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 7250 kg, bestehend aus ca. 19 Schaltschränken, u.a. BE09490-86/145 (250 kg), 85/145 (150 kg)	2.000,00
65	<b>20"-Container ( )</b> , make: CLHU 244428-5, serial no.: 25000, inventory no.: 139, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, grün, Tara 2220 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3450 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
65a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 139, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. netto 1200 kg, bestehend u.a. aus 4 Rundteilen, verzinkter Stahl, u.a. BE25500-18/18, 18/18-15, 18/18-16, 18/18-17	1.500,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
66	<b>20"-Container ( )</b> , make: CRSU 102801-4, serial no.: 20400, inventory no.: 20, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4600 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
66a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 20, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 2300 kg, bestehend aus großem Reaktor/Vorrichtungen (44/60), Edelstahl, u.a. BE20400-44/60, BE20410	3.000,00
67	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 250308-0, serial no.: 25000, inventory no.: 28, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, rot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4636 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
67a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 28, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 2240 kg, bestehend aus Vorrichtungen, Verteilerpumpen, Elektromotoren, Tank, Edelstahl, 1300 kg, Verteiler, Ventilen, u.a. BE25000-08/19, 10/19, 12/19, 16/19	2.500,00
68	<b>20"-Container (3)</b> , make: KKTU 734974-3, serial no.: 8350, inventory no.: 36, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, rot, Tara 2420 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5890 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
68a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8350, inventory no.: 36, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, Gew. net 3420 kg, bestehend aus Kessel/Behälter, Edelstahl, Ventilen, Vorrichtungen, SIEMENS-Elektromotoren, Pumpen, u.a. BE08350/1, 26/27	3.500,00
69	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 728187-5, serial no.: 20400, inventory no.: 44, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2450 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht: 3905 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
69a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 44, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 1325 kg, bestehend aus Aggregat/Kessel, Edelstahl, und Kisten, u.a. BE20400-39/60, 58/60	2.600,00



## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
70	<b>20"-Container (3)</b> , make: TDRU 235534-1, serial no.: 8350, inventory no.: 38, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, orange, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5240 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
70a	<b>Inhalt</b> , make: TDRU 235534-1, serial no.: 8350, inventory no.: 38, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, Gew. net 2860 kg, bestehend aus Ventilen, teilweise Edelstahl, Pumpen, Vorrichtungen, u.a. BE08350-7/27, 9/27, 13/27, 23/27, 25/27	2.200,00
71	<b>20"-Container ( )</b> , make: WSCU 150239-7, serial no.: 20300, inventory no.: 168, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, gelb, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6630 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
71a	<b>Inhalt</b> , make: WSCU 150239-7, serial no.: 20300, inventory no.: 168, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 4045 kg, bestehend aus Großaggregat (3 x 3 x 2 m), blau, und 2 Kisten, u.a. BE20300/-2-38/38-1 (3200 kg), 38/3	5.000,00
72	<b>20"-Container ( )</b> , make: WSCU 128020-0, serial no.: 9490, inventory no.: 169, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, gelb, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3400 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
72a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9490, inventory no.: 169, inventory no.: Automatisiertes Prozessleitsystem mit Prozesssteuerung und -kontrolle, Gew. net 925 kg, bestehend aus Aktenordnern	10.000,00
73	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 387302-7, serial no.: 20100, inventory no.: 55, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, grau, Tara 2220 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 17540 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
73a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 55, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 14710 kg, bestehend aus ca. 30 Kisten je 600 kg, u.a. BE20100-1-9/60 (864 kg), 57/60,	4.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
74	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 261527-0, serial no.: 8400, inventory no.: 33, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, Tara 2220 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4880 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
74a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8400, inventory no.: 33, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, Gew. net 2560 kg, bestehend aus Behälter/Druckkessel, blau, ELGA Berkefeld, Inhalt 390 l, Prüfdruck PT 8.58 bar, Ident-Nr. 55579, Auftrag 1229693, Betriebsdruck PS 6, (9/24), und Kisten, u.a. BE08400-24/24-1, 19/24	4.000,00
75	<b>Container</b> , make: KKTU 710687-2, serial no.: 8170, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7804 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591,	0,00
75a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8170, Gew. net 5335 kg, mit Bestand an Kisten (3200 kg) und Elektromotoren/Antrieben, u.a. BE08170-03/14, 4/14, 12/14	4.000,00
76	<b>20"-Container (4)</b> , make: GLDU 211952-0, serial no.: 6900, inventory no.: 41, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, rot, Tara 2310 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4880 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
76a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6900, inventory no.: 41, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, Gew. net 2520 kg, bestehend aus Vorrichtungen, Langteil, Edelstahl, Geräten und 2 Kisten, u.a. BE06900-1/10, 4/10, 6/10, 17/10	2.000,00
77	<b>Container</b> , make: KKTU 709505-8, serial no.: 8170, inventory no.: 46, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 2800 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
77a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8170, inventory no.: 46, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, Gew. net 500 kg, bestehend aus Teilen, Wabenwärmetauscher, Stahl, u.a. BE08170-6/14	1.500,00
78	<b>20"-Container (4)</b> , make: KKTU 742603-2, serial no.: 20300, inventory no.: 49, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, rot, Tara 2360 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 13060 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
78a	<b>Inhalt</b> , make: KKTU 742603-2, serial no.: 20300, inventory no.: 49, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 10700 kg, bestehend aus Edelstahl-Reaktoren, Verschraubungen FABRIKAT TYCO THERMAL CONTROLS HEIDELBERG, Mineral Insulated Heating Element PYROTENAX, 5350 kg, mit Gestell, u.a. BE20300-2/24, /38	5.000,00
79	<b>20"-Container ( )</b> , make: IPXU 320566-3, serial no.: 7910, inventory no.: 64, blau, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5308 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
79a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7910, inventory no.: 64, Gew. net 3040 kg, bestehend aus Teilen, Kessel, Edelstahl, und Ventilen, Flanschen, Vorrichtungen, u.a. BE07910-11/13	3.000,00
80	<b>20"-Container (3)</b> , make: CRXU 334105-6, serial no.: 20400, inventory no.: 40, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rotbraun, Tara 2250 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4250 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
80a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 40, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 1950 kg, bestehend aus Teilen Hersteller NEMA AirFIN GmbH, Netzschkau/Germany, SCD-Kühler Typ W-20402, Baujahr 2007, Volumen 52 l, Leermasse 410 kg, zulässige Betriebstemperatur bis 350 Grad Celsius, Gewicht 410 kg, 1150 kg, u.a. BE20400-52/60	2.000,00
81	<b>20"-Container ( )</b> , make: INBU 386729-4, serial no.: 7910, inventory no.: 48, blau, Tara 2240 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5420 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
81a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7910, inventory no.: 48, Gew. net 3100 kg, u.a. bestehend aus Aggregaten/Großteilen (2 x 1,5 to, 1 x 1,2 to), Stahl, rot (Gewicht 1530 kg), u.a. BE07910/Z-6/8, 7/8	5.000,00
82	<b>20"-Container (3)</b> , make: BCHU 244448-1, serial no.: 8600, inventory no.: 58, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, grau/blau, Tara X kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7909 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
82a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8600, inventory no.: 58, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, Gew. net 5470 kg, u.a. bestehend aus Kessel/Reaktor, Edelstahl, und 7 Kisten, u.a. BE08600-1/21, 14/21, 16/21	3.000,00
83	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 701022-0, serial no.: 20400, inventory no.: 51, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2180 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3880 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
83a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 51, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 1600 kg, bestehend aus Maschinenbauteilen, verzinkter Stahl, 2 Ventilatoren, 1600 kg/Stk., u.a. BE20400-55/60	2.000,00
84	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 753337-0, serial no.: 8350, inventory no.: 54, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, rot, Tara 2300 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4420 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
84a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8350, inventory no.: 54, inventory no.: Kesselspeisewasseraufbereitungsanlage, Gew. net 2000 kg, bestehend aus div. Teilen, Ventilen, Flanschen, 5 Kisten, u.a. BE08350-1/27, 2/27, 4/27, 8/27, 17/27, 24/27	2.000,00
85	<b>20"-Container ( )</b> , make: CARU 268182-7, serial no.: 25000, inventory no.: 127, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, rot, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5208 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
85a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 127, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 2745 kg, bestehend aus Tank, Edelstahl, Armaturen, Ventilen, Elektromotoren/Pumpen, Edelstahlvorrichtungen, Verrohrung, u.a BE25000-13/19, 17/19	2.000,00
86	<b>20"-Container (2)</b> , make: GLDU 214379-0, serial no.: 6900, inventory no.: 65, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, rot, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3855 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
86a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6900, inventory no.: 65, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, Gew. net 1465 kg, bestehend aus Kessel/Tank, und 1 Kiste, u.a. BE06900-3/10, 7/10	2.000,00
87	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 740990-3, serial no.: 20400, inventory no.: 45, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5554 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
87a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 45, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 3130 kg, bestehend aus Ventilen und Armaturen, u.a. BE20400-24-60, 25/60, 29/60, 33/60, 34/60	2.000,00
88	<b>20"-Container (4)</b> , make: ECMU 135000-0, serial no.: 7910, inventory no.: 50, blau, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5470 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
88a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 7910, inventory no.: 50, Gew. net 3160 kg, bestehend aus 2 Aggregaten/Verbrennungsgasanlage Typ VPT SK 5960/2 ATZ 94/9/EG, Baujahr 2006, 120 Grad Celsius, u. CO2-Verdichter, Typ VPT 55-14RS C, 55 kW, 14 bar, (Komprimierung von CO2, gemäß ATEX), rot, groß, je 1,5 to, u.a. BE-07910/ Z-1/8, Z-3/8, Z-8/8	5.000,00
89	<b>20"-Container (4)</b> , make: GLHU 299208-3, serial no.: 8100, inventory no.: 42, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, grün, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3230 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
89a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8100, inventory no.: 42, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, Gew. net 1000 kg, mit Inhalt an Stahlblechen, u.a. BE08170-11/14	1.200,00
90	<b>20"-Container (4)</b> , make: BCHU 288475-2, serial no.: 8400, inventory no.: 34, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, blau/grün, Tara 2230 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 2940 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
90a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8400, inventory no.: 34, inventory no.: Wasseraufbereitungseinheit zur Herstellung von VE-Wasser, zur Demineralisierung, Entsalzung und Dampferzeugung, Gew. net 640 kg, mit Bestand an Anlagentechnik, Verrohrung, Verteilung und 1 Kiste, u.a. BE08400-18/24, 20/24	1.200,00
91	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 732886-4, serial no.: 17700, inventory no.: 63, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, rot, Tara 2320 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6260 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
91a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17700, inventory no.: 63, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, Gew. net 3850 kg, bestehend aus Aggregat, Edelstahl, und 4 Kisten, u.a. BE-17700-2/14, 3/14, 5/14, 10/14	2.000,00
92	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 227756-9, serial no.: 17500, inventory no.: 53, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, blau, Tara 2180 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 11654 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
92a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 53, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 9077 kg, bestehend aus 20 Kisten, u.a. BE17500/2-12/39, 2-25/39	3.000,00
93	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 730296-2, serial no.: 20400, inventory no.: 56, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2280 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4495 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
93a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 56, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gewicht netto: 2130 kg, bestehend aus Aggregat/Reaktor, Edelstahl, 1300 kg, Elektromotoren, 2 Stk., Pumpen, u.a. BE20400-1/60, 42/60	3.000,00
94	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 692141-1, serial no.: 20100, inventory no.: 74, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, orange, MGW 30480 kg, Gewicht brutto: 9210 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
94a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 74, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 6750 kg, bestehend aus Material und 4 Kisten (je ca. 2 to), u.a. BE20100-36/60, 27/60 (2000 kg), 36/60 (1200 kg), 39/60 (800 kg)	4.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
95	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 427993-0, serial no.: 20400, inventory no.: 4, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8470 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
95a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 4, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 4550 kg, bestehend aus Behälter, Edelstahl, u.a. BE20400-51/60	3.000,00
96	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 714202-0, serial no.: 8100, inventory no.: 78, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 3926 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
96a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8100, inventory no.: 78, inventory no.: Rückkühlwassereinheit, Gew. net 1550 kg, bestehend aus div. Komponenten aus Edelstahl/Stahl und Kisten, u.a. BE08170-5/14	1.500,00
97	<b>40"-Container ( )</b> , make: HJCU 407603-3, serial no.: 20200, inventory no.: 8, inventory no.: Stabilisierungseinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 13270 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
97a	<b>Inhalt</b> , make: HJCU 407603-3, serial no.: 20200, inventory no.: 8, inventory no.: Stabilisierungseinheit, Gew. net 9120 kg, bestehend aus einem Reaktor, Edelstahl, und 4 Kisten, LES-Wasserabscheider, Baujahr 2006, Herstellernr. 548, Leermasse 1200 kg, Edelstahl, Fabrikat TAF Thermischer Apparatebau, zulässiger Betriebsüberdruck PS-1/10, zulässige Betriebstemperaturen max. 200--10 Grad Celsius, Prüfdruck PT17, Volumen 1900 l, u.a. BE20200-8/21, 21/21	5.000,00
98	<b>40"-Container (3)</b> , make: HJCU 412307-4, serial no.: 25000, inventory no.: 3, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10144 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
98a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 3, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 5970 kg, bestehend aus Anlagenteilen, Stahl, 4 Kisten, Metallrohren, Vorrichtungen, u.a. BE25000-2/19, 4/19, 12/19, 19/19-1	2.500,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
99	<b>40"-Container ( )</b> , make: TGHU 409187-6, serial no.: 20100, inventory no.: 157, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, rot, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 16425 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
99a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 157, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 12320 kg, bestehend aus einem Schwungrad, 2 Aggregaten/Kessel, Edelstahl, groß, und div. Kisten, u.a. BE20136, BE20100-60/60-1, 60/60-2	5.000,00
100	<b>40"-Container ( )</b> , make: TGHU 416350-7, serial no.: 9100, inventory no.: 156, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, rotbraun, Tara 3665 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 9918 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
100a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 9100, inventory no.: 156, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, Gew. net 6173 kg, bestehend aus Kisten und Anlagenteilen, u.a. BE09100-10/10-14, 10-01, 10-2, 10-03, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11	2.000,00
101	<b>40"-Container ( )</b> , make: CLHU 415044-3, serial no.: 20300, inventory no.: 145, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, grün, Tara 3780 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 15043 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
101a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 145, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 10812 kg, bestehend aus 2 Aggregaten/Kessel, Edelstahl, HPC-Kühler, Typ W-20303, Baujahr 2007, Herstellernr. 36211/3, Leermasse 3670 kg, Austauschfläche 48,5 qm, zulässiger Betriebsüberdruck -1/94 PS, zulässige Betriebstemperaturen 405 Grad Celsius, bis -10 bar Prüfdruck, PT 183,9 bar, Volumen 410 l, Edelstahl, Reaktor (BE20300-2-37/38), Gewicht 5600 kg, Hersteller ALSTOM (Neumarkt, Am Bahnhof), Baujahr 2007, Typ C-20310, 5420 kg, Heizfläche, Herstellernr. 97056, bis 405 Grad Celsius, Volumen 1330 l, Heizgasabscheider HPC B-20310, Baujahr 2007, sowie Vorrichtungen, Geräte und Kisten, u.a. BE09490-62/145, BE20300/2-26/38, 20-34/38	4.000,00
102	<b>40"-Container ( )</b> , make: TGHU 415156-9, serial no.: 20100, inventory no.: 154, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, grün, Tara 3665 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 18885 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00



## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
102a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 154, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 15035 kg, bestehend aus Kessel, Hersteller NOISE PROTECTION GmbH, Interbichel 1a, 8229 Seefeld-Hechendorf, Planziffer B-20111, Fabriknr. 351G, Baujahr 2007, Überdruck PS 8,0 bar, zulässige Temperatur 250 Grad Celsius, Überdruck >/= 0,1 bar, Großkessel, BE-20100-55/60, Gewicht 5300 kg, Hersteller ALSTOM GmbH, Baujahr 2007, Systemnr. B-20132, Gewicht 5165 kg, Volumen 2870 l, Luftdruck 122 bar, Kaltabscheider, B-20132, Edelstahl, Gerät, sowie Aggregaten und Vorrichtungen, BE-20100-43/60, Gewicht 9500 kg, u.a. BE20100-54/60	4.000,00
103	<b>40"-Container (3)</b> , make: EMJU 428024-2, serial no.: 8600, inventory no.: 150, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, blau/grau, Tara 3720 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10798 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
103a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 8600, inventory no.: 150, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, Gew. net 6970 kg, bestehend aus 2 Aggregaten/Großtanks, Edelstahl, 910 kg, Größe ca. 445 x 145 x 180 cm, (26/21), Gewicht ca. 1 to, Edelstahl, 2 weitere Geräte (12/21), Gewicht 250 kg, Edelstahl, u.a BE08600-12/21, 17/21, 26/21	4.000,00
104	<b>40"-Container ( )</b> , make: TGHU 402507-2, serial no.: 25000, inventory no.: 151, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, rot, Tara 3660 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 10900 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
104a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 151, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 6871 kg, bestehend aus verzinkten Stahlteilen und Kisten, u.a. BE25000/25500-18/18-44, 18/18-45, 18/18-51	2.000,00
105	<b>40"-Container ( )</b> , make: EMJU 410235-9, serial no.: 20100, inventory no.: 147, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, blau, Tara 3720 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 15015 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
105a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 147, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 11265 kg, bestehend aus 2 Behältern/Aggregaten, Edelstahl, u.a. BE20100-48/60, 52/60, 53/60, 20131-53/67	4.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
106	<b>40"-Container ( )</b> , make: CLHU 427229-3, serial no.: 25000, inventory no.: 143, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, grün, Tara 3705 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 13755 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
106a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 143, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 9780 kg, bestehend aus verzinkten Stahlteilen, Kisten, Gitterrosten, Elektromotoren, Kompressoren, Rohren, Pumpensystem, Gewicht 850 kg, u.a BE25000-5/19	4.000,00
107	<b>40"-Container (4)</b> , make: EMJU 413102-2, serial no.: 17500, inventory no.: 129, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, grau/grün, Tara 3720 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8647 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
107a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 129, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 4607 kg, bestehend aus Anlagenteilen, u.a. 3 Stk. Druckbehältern/Hochdruckkesseln und 1 Kiste, u.a BE17500/2-36/39-1 (1080 kg), 2-30/39 (1940 kg)	4.000,00
108	<b>40"-Container ( )</b> , make: GATU 428153-8, serial no.: 25000, inventory no.: 144, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, weiß/grau, Tara 3705 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 9525 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
108a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 25000, inventory no.: 144, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, Gew. net 5370 kg, bestehend aus Anlagenbauteilen, verzinkter Stahl, Ventilen (Gewicht 2350 kg), u.a. BE25500-18/18-34, 18/18-25, 2-31/38	3.000,00
109	<b>40"-Container ( )</b> , make: EMJU 414740-9, serial no.: 20300, inventory no.: 130, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, blau, Tara 3720 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 9512 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
109a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 130, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 5550 kg, bestehend aus 2 Aggregaten, Edelstahl, und 3 Kisten, u.a. BE20300/1-3/6	4.000,00
110	<b>40"-Container ( )</b> , make: EMJU 418890-1, serial no.: 20500, inventory no.: 31, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, blau, Tara 3720 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7740 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
110a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20500, inventory no.: 31, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, Gew. net 3890 kg, bestehend aus Anlagenbauteilen, verzinkter Stahl; CAR-GAS-Luftkühler, Typ W-20530, Hersteller ALZ GmbH (Buhrenkamp 4, 46286 Dorsten-Wulfen), Herstellernr. S06AK7414/Z, Baujahr 2007, Leermasse 1990 kg, zulässiger Druck -1/12 bar, Temperatur bis 200 Grad Celsius, Prüfdruck PT 19 bar, Volumen 240 l, mit Ventilen, Edelstahl etc., u.a. BE20500-19/20, 20/20	4.000,00
111	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 426802-6, serial no.: 20700, inventory no.: 9, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6370 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
111a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20700, inventory no.: 9, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, Gew. net 2400 kg, bestehend aus 2 Aggregaten, Edelstahl, Gewicht 2200 kg, u.a. BE20700-21/28	4.000,00
112	<b>40"-Container ( )</b> , make: EMJU 410897-4, serial no.: 20400, inventory no.: 32, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, grün/grau, Tara 3740 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 8785 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
112a	<b>40"-Container ( )</b> , make: EMJU 410897-4, serial no.: 20400, inventory no.: 32, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 4880 kg, bestehend aus Gitterrosten, verzinkten Stahlteilen, u.a. BE20400-54/60, 59/60, 60/60	2.000,00
113	<b>40"-Container (4)</b> , make: INBU 541842-0, serial no.: 17900, inventory no.: 30, inventory no.: Gasnachverbrennung, blau, Tara 3760 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6960 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
113a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17900, inventory no.: 30, inventory no.: Gasnachverbrennung, Gew. net 3010 kg, bestehend aus zwei Edelstahl-Langteilen/Aggregaten, Gewicht 1900 kg/Stk., u.a. BE17900-12/15	3.000,00
114	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 427903-6, serial no.: 20300, inventory no.: 7, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 15365 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
114a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 7, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 11150 kg, bestehend aus 2 Großteilen, Edelstahl, und 3 Kisten, u.a. BE20300-13/38, 38/38	3.500,00
115	<b>40"-Container (2)</b> , make: HJCU 410870-0, serial no.: 17700, inventory no.: 1, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 14530 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
115a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17700, inventory no.: 1, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, Gew. net 10660 kg, bestehend aus Großkessel/Aggregat, Edelstahl (F-17720), u.a. BE17700	4.000,00
116	<b>40"-Container (3)</b> , make: SENU 428810-4, serial no.: 17700, inventory no.: 6, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, blau, Tara 3770 kg, Bruttogewicht 14520 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
116a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17700, inventory no.: 6, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, Gew. net 10750 kg, bestehend aus einem Edelstahlkessel/Aggregat (F-17710)	3.000,00
117	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 425293-0, serial no.: 17700, inventory no.: 2, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, blau, Tara 3770 kg, Bruttogewicht 16572 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
117a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17700, inventory no.: 2, inventory no.: Synthesegas-Feinreinigungseinheit, Gew. net 12635 kg, bestehend aus einem Edelstahlkessel/Aggregat (F-17720), Kessel (F-17730), 4 Kisten und Rundgittern, u.a. BE17710	3.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
118	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 430068-4, serial no.: 20400, inventory no.: 10, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7790 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
118a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 10, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 3825 kg, bestehend aus einem großen Edelstahl-Kessel (K-20400), Rohren mit Ventilen, u.a. BE20400-45/60, 48/60	3.000,00
119	<b>40"-Container ( )</b> , make: SENU 427413-7, serial no.: 20300, inventory no.: 5, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, blau, Tara 3770 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 16308 kg, LBH in mm: 12192/ 2438/ 2591	0,00
119a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20300, inventory no.: 5, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Ges. net 12130 kg, bestehend aus Komponenten, Edelstahl und div. Kisten	3.500,00
120	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 704929-0, serial no.: 20100, inventory no.: 81, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, rot, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 7600 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
120a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20100, inventory no.: 81, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 5280 kg, u.a. bestehend aus blauem Elektro-Motor, Fabrikat SCHORCH, (5/5, 2610 kg), Maße 188 x 144 x 100 cm, Aggregat (5/5-1, 1510 kg), Maße 150 x 131 x 54 cm, u.a. BE20180-5/5, 5/5-1, 5/5-2, 5/5-3, 5/5-4	4.500,00
121	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 710429-4, serial no.: 20500, inventory no.: 83, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, rot, Tara MGW 30480 kg, Bruttogewicht 6900 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591, bestehend aus Anlagenteilen	0,00
121a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20500, inventory no.: 83, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, Gew. net 5480 kg, bestehend aus blauen Ex-geschützten Elektromotoren SCHORCH, 2 Stk., (ca. 2800 kg/Stk.), Teil (ca. 2000 kg), u.a. BE20500/1-6/6-4, 1-6/6, 1-6/6-3	5.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
122	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 214940-2, serial no.: 20700, inventory no.: 66, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, rot, Tara 2185 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 13450 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
122a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20700, inventory no.: 66, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, Gew. net 10945 kg, bestehend aus ca. 20 Kisten, u.a. BE20700-28/28, 16/28	3.000,00
123	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 743327-9, serial no.: 20400, inventory no.: 79, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, orange, Tara 2360 kg, Bruttogewicht 6500 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
123a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 79, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 3875 kg, bestehend aus Flanschen, Verteilern, Rohren, Rohrverbindungen, Ventilen, u.a. BE20400-32/60	2.000,00
124	<b>20"-Container ( )</b> , make: BCHU 246501-5, serial no.: 17500, inventory no.: 62, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, rot, Tara 2145 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 12987 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
124a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 17500, inventory no.: 62, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 10461 kg, bestehend aus diversen Kisten, u.a. BE17500/1-4/6, 2-10/39 (1990 kg)	2.000,00
125	<b>20"-Container ( )</b> , make: KKTU 743340-6, serial no.: 6900, inventory no.: 61, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, rot, Tara 2360 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 4270 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
125a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 6900, inventory no.: 61, inventory no.: Nieder- und Mitteldruck-Kondensatsammeleinheit, Gew. net 1790 kg, bestehend aus Behälter/Tank (1100 kg) und 1 Kiste, u.a. BE06900-9/10, 8/10	2.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
126	<b>20"-Container ( )</b> , make: CAXU 668178-0, serial no.: 20400, inventory no.: 80, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, rot, Tara 2200 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 5213 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
126a	<b>Inhalt</b> , serial no.: 20400, inventory no.: 80, inventory no.: Normaldruck-Benzindestillations- und Stabilisierungseinheit, Gew. net 2930 kg, bestehend aus Edelstahlteilen, Verteilern, Kisten, BE20400-17/60, 17/60, 35/60, 37/60	2.000,00
127	<b>Recyclegas-Kompressor (H2-Mix)</b> , make: POSITION 21 BE-20300/1-6/6, type: OOG, serial no.: 20300-B, inventory no.: 115, Gew. net 9640 kg, LBH in mm: 3400/ 2800/ 3540, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 1TES30-117, Baujahr 2007, Fördermenge 330-675 kg/h, Saugüberdruck 63-65 bar, Saugtemperatur 40-58 Grad Celsius, Endüberdruck 79 bar, Endtemperatur 65-85 Grad Celsius, Leistungsbedarf 32-37 kW, Fabriknr. 900850, Prozesssteuerung Fabrikat STAHL EXICOM, Typ ET316, Digitalanzeige, Arbeitsdruck 79 bar, Probedruck 135 bar, Hub 110 mm, Bohrung 117 mm, mit Elektromotor/Antrieb, Fabrikat SCHORCH, Typ KE7280S-BB31G-Z, 570 kg, 58 kW, mit Pulsationsdämpfer, 1. Stufe Saug B-20350B, bis 100 PS bar, Fabrikat PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabrikatnr. 5220-002, Pulsationsdämpfer, 1. Stufe Saug B-20360B, bis 100 PS bar, Fabrikat PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabrikatnr. 5221-002, TS max. 130 Grad Celsius, PT 150 bar, Pulsationsdämpfer, 1. Stufe Saug B-20360B, bis 100 PS bar, Fabrikat PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabrikatnr. 5221-002, TS max. 130 Grad Celsius, PT max. 150 bar, ACHTUNG prüfen, neuer AUFKLEBER: NEUMAN + ESSER, Typ 1TES30-117, Baujahr 2006, Fabrikatnr. 003388B, Fördermenge 3265 Nm <sup>3</sup> /h, Saugüberdruck 63 bar, Endüberdruck 79 bar, Drehzahl 588 UpM, Hub 110 mm, Leistungsbedarf 37 kW, Masseverdichter 1800 kg	50.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
128	<p><b>Recyclegas-Kompressor (H2-Mix)</b>, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 1TES30-117, Baujahr 2007, Fabrikat Nr. 900850, Pos. Nr. V-220300A, Fördermenge 330-675 kg, Saugüberdruck 63-65 bar, Saugtemperatur 40-58 Grad Celsius, Endüberdruck 79 bar, Endtemperatur 65-85 Gard Celsius, Leistungsbedarf 32-37 kW, Arbeitsdruck 79 bar, PT 135 bar, Hub 110 mm, Bohrung 117 mm, Fabrikatnr. 503388A, Baujahr 2006, Typ 1TSE30-117, Fördermenge 3265 Nm<sup>3</sup>/h, Saugüberdruck 63 bar, Endüberdruck 79 bar, Drehzahl 588 UpM, Hub 117 mm, 37 kW, 1800 kg, Pulsationsdämpfer, 1. Stufe Saug B-20360A, PS max. bis 100 bar, Fabrikat PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabrikatnr. 5221-001, TS max. 130 Grad Celsius, PT max. 150 bar, Pulsationsdämpfer, 1. Stufe Saug B-20360A, PS max. bis 100 bar, Fabrikat PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabrikatnr. 5220-001, TS max. 130 Grad Celsius, PT max. 150 bar, Wärmetauscher FUNKE Typ C300504-2WEG, Druck 10 bar/38 bar, Prüfdruck 15 bar/132 bar, Volumen 12 l, bis 130 Grad Celsius,</p>	50.000,00
129	<p><b>Entspannungsgas-Verdichter (H2-CxHx-Mix)</b>, Pos. V-23000, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 2TZS30-210/125, Fabrikatnr. 900848, Baujahr 2007, Fördermenge 84-260 kg/h, Saugüberdruck 0,4 bar, Saugtemperatur 40 Grad Celsius, Endüberdruck 9 bar, Endtemperatur 100-105 Grad Celsius, Leistungsbedarf 18 kW, NEUMAN + ESSER, Typ 2TES30-210/125, Fabrikatnr. 503386, Baujahr 2006, Fördermenge 171 Nm<sup>3</sup>/h, Saugüberdruck 0,4 bar, Endüberdruck 9 bar, Drehzahl 640 UpM, Hub 110 mm, Leistungsbedarf 19 kW, Masseverdichter 3400 kg, mit Pulsationsdämpfer 1. Stufe Saug B-23001, Fabrikatnr. 5260-001, Pulsationsdämpfer 2. Stufe Druck B-23004, Fabrikatnr. 5219/001, Pulsationsdämpfer 2. Stufe Saug B-23003, Fabriatnr. 5218/001, Pulsationsdämpfer 1. Stufe Druck B 23002, Fabrikatnr. 5217/001, Wärmetauscher Fabrikat FUNKE, Typ C200303-6-2WEG, Baujahr 2006, max. Druck 16 bar, Prüfdruck 24 bar, bis 100 Grad Celsius</p>	50.000,00
130	<p><b>Gießharz-Transformator</b>, make: POSITION 26 BE-09100-TB27 1/2, type: OOG, serial no.: 9100, inventory no.: 107, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, Gewicht netto: 11200 kg, Gewicht brutto: 11300 kg, LBH in mm: 3150/ 1800/ 3800, Fabrikat SIEMENS GEAFOL, Typ X</p>	0,00



## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
131	<b>Gießharz-Transformator</b> , make: POSITION 40 BE-09100-TB26 2/2, type: OOG, serial no.: 9100, inventory no.: 100, inventory no.: Elektrizitäts-Versorgungseinheit mit Stromversorgung- u. verteilung, Gewicht netto: 9700 kg, Gewicht brutto: 9800 kg, LBH in mm: 2900/ 1400/ 2600, Fabrikat SIEMENS GEAFOL, Typ 20/0.4 TB 26, KB 5000 kvA, Gewicht 9700 kg, BT 100 Temperaturüberwachung	0,00
132	<b>Kompressor</b> , make: POSITION 20 BE-20300/1-5/6, type: OOG, serial no.: 900853, Gew. net 9640 kg, LBH in mm: 3400/ 2800/ 3540, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Baujahr 2006/2007, max. Druck 16 bar, Prüfdruck 24 bar, mit Wärmetauscher Fabrikat FUNKE, Typ CP604-6-2 WEG, Baujahr 2006	0,00
133	<b>Kompressor</b> , serial no.: 17500, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, BE17500/1/6-6, aus V-1752, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 1TSE63-175, Baujahr 2006, Fabriknr. 503389B, Fördermenge 387-1246 Nm <sup>3</sup> /h, Saugüberdruck 9 bar, Endüberdruck 32 bar, Drehzahl 588 UpM, Hub 115 mm, Leistungsbedarf 70 kW, Gewicht 3000 kg, Bohrung 175 mm, Hub 150 mm, Arbeitsdruck 32 bar, Probedruck 34 bar, mit Pulsationdämpfer 1. Stufe Saug B-17525, FABRIKAT PNEUMATIKBEHÄLTER ANLAGENBAU WURZEN, Fabriknr. 5222-002, Baujahr 2006, Prüfdruck 22 PT bar, Pulsationsdämpfer 1. Stufe Druck B-17526, FABRIKAT PNEUMATIKBEHÄLTER WURZEN, Fabriknr. 5223-002, 37 bar, Wärmeaustauscher FUNKE Typ 0200304-6-2 WEG, Baujahr 2006, Kompressoranlage V-17520BIMS.10, Umlaufgas NEA900851B, mit großem Elektro-Motor, Fabrikat SCHORCH	0,00
134	<b>Umlaufgasverdichter (H2-CO2-CO-Mix)</b> , serial no.: 17500, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, BE17502A, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 1TSE63-175, Baujahr 2006/2007, Fabriknr. 900851, Pos. V-17520A, Fördermenge 550-1545 Kg/h, Saugüberdruck 9,0 bar, Saugtemperatur 7 Grad Celsius, Endüberdruck 32 bar, Endtemperatur 35 Grad Celsius, Leistungsbedarf 70 kW, BE17500-5-10, mit Digitalsteuerung, Fabrikat NEUMAN + ESSER, Typ 503389A, Gewicht 3000 kg, Hub 150 mm, 588 UpM, mit Pulsationsdämpfer 5222-001, Baujahr 2006, 5223-001, und Wärmeaustauscher Fabrikat FUNKE, Elektro-Motor Fabrikat SCHORCH	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
135	<b>HPS-Reaktor</b> , make: POSITION 30 C-20121, type: OOG, serial no.: 20100, inventory no.: 122, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, Gew. net 87000 kg, Bruttogewicht 93000 kg, LBH in mm: 18500/ 2600/ 3200, Fabrikat MAN GWE GmbH aus Deggendorf, Herstellernr. 50253/100, Baujahr 2006, Mantelraumvolumen 19.500 l, rohrseitig Raum 25.600 l, max. zulässiger Druck 70/FVAT 100 Grad Celsius bar/70/FVAT 290 Grad Celsius bar, zulässige Temperatur 290/4 Grad Celsius, Gesamtlänge 18500 x 2600 x 3200 mm, Gewicht net 87.000 kg, Edelstahl	50.000,00
136	<b>CO2-Absorber</b> , make: POSITION 29 K-17510, type: OOG, serial no.: 17510, inventory no.: 123, Gew. net 38000 kg, Bruttogewicht 46000 kg, LBH in mm: 23100/ 3500/ 3800, Fabrikat F.A. NEUMAN ANLAGENTECHNIK, Typ AD2000, Baujahr 2006, SN: 5661, Volumen 62.410 l, Temperatur -10/100 Grad Celsius, bis 40 PS bar, Leistung 30 bar	15.000,00
137	<b>DWE-Reaktor</b> , make: POSITION 31 C-20122, type: OOG, serial no.: 20100, inventory no.: 68, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, BE20100-42/60, Gew. net 15300 kg, LBH in mm: 16440/ 1400/ 1600, Fabrikat MAN DEW, Herstellernr. 50252/100, Baujahr 2006, 3-Raum-Modell, Raum 1: 2550 l, Raum 2: 2130 l, 290 Grad Celsius	0,00
138	<b>Kreisgasverdichter (H2-N2-CO2-CH4-Mix)</b> , make: POSITION 35 V-20180, inventory no.: 110, Gew. net 24000 kg, LBH in mm: 6100/ 3850/ 3800, Hersteller NEUMAN + ESSER, Typ 1TES130-240, Baujahr 2006, Fabriknr. 503387, Fördermenge 7803-18359 Nm <sup>3</sup> /h, Saugdruck 51 bar, Endüberdruck 62 bar, Drehzahl 588 UpM, Hub 150 mm, Leistungsbedarf 189 kW, 8350-19096, 51 bar, 52 Grad Celsius, 188 kW, mit 2 Pulsationsdämpfer 1. Stufe, Wärmeaustauscher Hersteller FUNKE	0,00
139	<b>Kompressor</b> , make: POSITION 34 V-20500, inventory no.: 109, BE2000-01-06/6, Gew. net 32000 kg, LBH in mm: 6100/ 3850/ 3800, Hersteller NEUMAN + ESSER, Typ 1TZS130-370, Baujahr 2006, Fabriknr. 900852, Fördermenge 803-7.890 X, Leistungsbedarf 298 kW, Fördermenge 15660 Mn <sup>3</sup> /h, Saugdruck 2.3-8.3 bar, Endüberdruck 7-10,6 bar, 588 UpM, Hub 150 mm, Leistungsbedarf 260 kW, Gewicht 8500 kg, wärmetauscher Hersteller FUNKE, Baujahr 2007, bis 21 bar, Pulsationsdämpfer	100.000,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
140	<b>Kompressor</b> , make: POSITION 36 V-17600, inventory no.: 126, Gew. net 20000 kg, LBH in mm: 4550/ 3850/ 3800, Hersteller NEUMAN + ESSER, Typ 1TZ130-200, Baujahr 2007, mit Synthesegas-Kompressor H2-CO-CO2-N2-CH4, Fördermenge 3579-6880 kg/h, Saugüberdruck X, mit Wärmeaustauscher FUNKE	50.000,00
141	<b>Container (Steuerhaus)</b> , make: POSITION 3 06.26_AH01, type: OOG, serial no.: 12500, inventory no.: 101, BE09490-45/145, Gew. net 5000 kg, LBH in mm: 6500/ 3000/ 3000, in ROHO-Container, Baujahr 2007, Identnr. 0825207, 2 Stk. Steuercontainer, MPS-Steuerung SIEMENS, Monitoring, Typ ULTRAMAT/OXYMAT 6, 1 Station ULTRAMAT 6 und CALOMAT 6, 3 Stk. Station ULTRAMAT 6 und CALOMAT 6, mit Digitalanzeigen, Prozesssteuerungen	40.000,00
142	<b>MD-Entspannungsbehälter</b> , make: POSITION 28 B-17520, type: OOG, inventory no.: 119, Gew. net 11250 kg, LBH in mm: 8100/ 3100/ 3600, Fabrikat ALSTOM POWER BOILER SERVICE GMBH, Systemnr. 17520, Herstellernr. 97051, Baujahr 2007, MDB-17520, zulässiger Betriebsüberdruck PS 12 bar, zulässige Betriebstemperatur 100/10 Grad Celsius, Volumen 41,5 cbm, Prüfdruck PT 17,4 bar	10.000,00
143	<b>Tank</b> , make: POSITION 14 B-08251, type: OOG, serial no.: 8200, inventory no.: 104, inventory no.: Abwassersammelanlage, Gew. net 8000 kg, Bruttogewicht 8200 kg, LBH in mm: 7700/ 3100/ 3970, B08251, Fabrikat FIBER TEC PRODUCTS Chemnitz	0,00
144	<b>Kompressor</b> , make: POS. 43 BE-07530-1/7, type: OOG, serial no.: 7530, inventory no.: 160, Gew. net 4470 kg, LBH in mm: 2250/ 1400/ 2280, Fabrikat BAUER, Typ GBI 15.3-11-5, SN 41-7-0072, SN Kompressor H/1078/02, in Schallschutzkabine/Container, Digitalcontrolpanel B	0,00
145	<b>Vakuumerzeugung</b> , make: POSITION 22 BE-17500-6/6, type: OOG, serial no.: 17500, inventory no.: 113, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Fabrikat RKR GEBLÄSE UND VERDICHTER GMBH, BE17500/3-4, Gew. net 10280 kg, LBH in mm: 4800/ 2700/ 3500, Fabrikat BURGMANN, Typ TS1016/A0007-00, Baujahr 2007, Prüfdruck 28 bar, zulässiger Druck 16 bar, zulässige Temperatur bis -60/+200 Grad Celsius, mit Antrieb Fabrikat LOHER, Typ DNGW-280SG-02A, 75 kW, 07-2975 UpM, Kessel, Fabrikat BEHLE, SN 17200 01, Volumen 106 l, Betriebsdruck PS 0/3 bar, zulässige Betriebstemperatur -20/160 Grad Celsius, Prüfdruck PT 4,5 bar	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
146	<b>Großaggregat (Vakuum?)</b> , make: POSITION 42 BE-08200-8/11, type: OOG, serial no.: 8200, inventory no.: 89, inventory no.: Abwassersammelanlage, BE08200-8/10-11, Gew. net 10100 kg, Bruttogewicht 10200 kg, LBH in mm: 7000/ 2210/ 2710, mit SIEMENS-Prozesssteuerung, Typ SIMATIC TOUCH PANEL, Elektro-Motoren/Antriebe	0,00
147	<b>Steuerhaus</b> , make: POSITION 2 06.26_AH02, type: OOG, inventory no.: 108, Gew. net 5000 kg, LBH in mm: 4000/ 3000/ 3500, im Container, Fabrikat ROHO, Baujahr 2007, Identnr. 0625307, mit Inhalt an SIEMENS-Prozesssteuertechnik und PCs	10.000,00
148	<b>2 Stk. Großventilatoren/Stahlrahmen</b> , make: POSITION 7 W-25500/1 U. POSITION 8 W-25500/2, type: OOG, serial no.: 25000, inventory no.: 29/69, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, 2 x Gew. net 9800 kg, 2 x LBH in mm: 9700/ 3000/ 1000, Fabrikat NEMA AirFin GmbH, Herstellernr. 36264, Baujahr 2007, Kennnr. 20400205.001, Leermasse 8339 kg, Austauschfläche 14740 m2, zulässiger Betriebsüberdruck PS -1/12 bar, zulässige Betriebstemperaturen 150/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 17,8 bar, Volumen 1205 l, Ölkühler, Typ W25500-18-4, Baujahr 2007, Nr. 20400-205.001, Leermasse 8339 kg, Austauschfläche 14740 m2 (Herstellernr. ?36262)	0,00
149	<b>2 Stk. Großventilatoren/Stahlrahmen</b> , make: POSITION 10 W-25500/4 U. POSITION 9 W-25500/3, type: OOG, serial no.: 25000, inventory no.: 70/71, inventory no.: Organische Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeträgerflüssigkeit zur Erwärmung des Kühlmittels, 2 x Gew. net 9800 kg, 2 x LBH in mm: 9700/ 3000/ 1000, Fabrikat NEMA AirFin GmbH, Herstellernr. 36265, Baujahr 2007, Kommissionsnr. 20400205.00, Leermasse 8339 kg, Austauschfläche 14740 m2, zulässiger Betriebsüberdruck PS -1/12 bar, zulässige Betriebstemperaturen 150/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 17,8 bar, Volumen 1205 l, Ölkühler, W25500	0,00
150	<b>Prozesswassertank (42,5 cbm)</b> , make: POSITION 5 B-08651, type: OOG, serial no.: 8600, inventory no.: 105, inventory no.: Abwasserbehandlungsanlage, Gew. net 7500 kg, Bruttogewicht 7500 kg, LBH in mm: 7150/ 3440/ 3400, Fabrikat DEHOUST	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
151	<b>Stehender Deinattank</b> , make: POSITION 6 B-08460, type: OOG, inventory no.: 124, BE08400-21/24, Gew. net 7500 kg, LBH in mm: 7400/ 3300/ 3800, Hersteller UET UMWELT- und ENERGIETECHNIK GMBH, Freiberg	0,00
152	<b>Steuerungscontainer (evtl. Prozesswasseraufbereitung)</b> , make: POS. 38 Z-08175, type: OOG, inventory no.: 159, BE08170-78208175, Gew. net 5000 kg, LBH in mm: 2600/ 2480/ 2500, mit Bestand an Schaltschränken, Pump- und Ventilsystemen GRÜNBECK	0,00
153	<b>Selexolkühler</b> , make: POSITION 37 W-17530, type: OOG, inventory no.: 86, BE17500/2-34/39, 17530, Gew. net 12370 kg, Bruttogewicht 14000 kg, LBH in mm: 8000/ 2300/ 2150, Fabrikat APPARATEBAU GmbH Leisnig	0,00
154	<b>ND-Entspannungsbehälter</b> , make: POSITION 27 B-17530, type: OOG, serial no.: 17500, inventory no.: 121, inventory no.: CO2-Absorptions-Reinigungseinheit für Synthesegas mittels Selexol, Gew. net 10825 kg, Bruttogewicht 10825 kg, LBH in mm: 8000/ 2950/ 4370, Fabrikat ALSTOM, Typ B-17530, Baujahr 2007, Herstellernr. 97052, zulässiger Betriebsdruck -1/+5 bar, zulässige Betriebstemperatur 100/-10 Grad Celsius, Prüfdruck 7,3 bar, Volumen 41,7 cbm	0,00
155	<b>Fackelgasabschneider</b> , make: POSITION 25 B-20610, type: OOG, serial no.: 20610, inventory no.: 99, BE20600-8/9, Gew. net 6000 kg, Bruttogewicht 6000 kg, LBH in mm: 6750/ 2800/ 2850, Fabrikat TAF THERMISCHE APPARATE FREIBERG GMBH, Baujahr 2007, Herstellernr. 581, zulässiger Betriebsüberdruck PS 0,5 bar, zulässige Betriebstemperaturen max/min TS 300/-10, Prüfdruck PT 7,35 bar liegend, Volumen 21500 l, Edelstahl	0,00
156	<b>Vakuum-Trennbehälter</b> , make: POSITION 32 B-17540, type: OOG, inventory no.: 103, Fabrikat TAF THERMISCHE APPARATE FREIBERG GMBH, Typ B17540, Herstellernr. 544, Baujahr 2006, Leermasse 11000 kg, Volumen 52.250 l, zulässiger Betriebsüberdruck PS -1/3 bar, zulässige Betriebstemperatur max/min 100/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 5 bar	0,00
157	<b>Selexollagertank</b> , make: POSITION 17 B-17580, type: OOG, inventory no.: 118, Gewicht net 2660 kg, Bruttogewicht 2900 kg, LBH in mm: 5500/ 2800/ 3500, Fabrikat BUTTING, Typ B-17580-38/39, Fabriknr. 27-1-266, Baujahr 2006, Druck 0,49 bar, Prüfdruck 2 bar, Volumen 20000 l, liegend Tank	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
158	<b>Kühlung</b> , make: POSITION 33 B-20110, type: OOG, serial no.: 20100, inventory no.: 67, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, BE20100-44/60, Gew. net 25000 kg, LBH in mm: 5500/ 2600/ 2700, Fabrikat FISCHER-TROPSCH-REAKTOR Stufe 1 Fabrikat CHOREN FUEL FREIBERG GMBH & CO, Baujahr 2009, max. zulässiger Druck PS 70 bar, zulässige Temperaturen max/min 290/0 Grad Celsius, Prüfdruck PT 118.1 bar, Volumen 37.295 l	8.000,00
159	<b>HPC-Kaltgasabscheider</b> , make: POSITION 11 B-20320, type: OOG, serial no.: 20300, inventory no.: 72, inventory no.: Hochdruck-Hydrocracking-Reaktoreinheit, Gew. net 6200 kg, Bruttogewicht 6400 kg, LBH in mm: 3600/ 2900/ 1500, Fabrikat ALSTOM, Typ B-20320, Herstellernr. 97057, Baujahr 2007, Edelstahl, zulässiger Betriebsüberdruck PS -1/94 bar, zulässige Betriebstemperatur max/min 405/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 177 bar, Volumen 1580 m3, Edelstahl (Stahlgüte 1.4571 S1057/15545)	6.000,00
160	<b>CAR-Gas Trockner</b> , make: POSITION 15 B-20520, type: OOG, serial no.: 20500, inventory no.: 102, inventory no.: Katalysator-Aktivierungs- und Regenerationseinheit, BE20500-20, Gew. net 8600 kg, Bruttogewicht 8800 kg, LBH in mm: 7000/ 2900/ 2800, Fabrikat TAF THERMISCHE APPARATE FREIBERG GMBH, Typ B-20520, Gerätenr. 558, Baujahr 2006, zulässiger Betriebsüberdruck PS-1/13 bar, zulässige Betriebstemperatur max/min TS 300/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 24 bar, Volumen 20700 l, Edelstahl	5.000,00
161	<b>Heizabgasbehälter</b> , make: POSITION 16 B-20810, type: OOG, inventory no.: 106, BE20810, Gew. net 2650 kg, Bruttogewicht 3000 kg, LBH in mm: 5000/ 2500/ 2800, Fabrikat TAF THERMISCHE APPARATE FREIBERG GMBH, Typ B-20810, Herstellernr. 559, Baujahr 2006, Edelstahl, zulässiger Betriebsüberdruck PS-1/3 bar, zulässige Betriebstemperaturen max/min TS 220/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 5,5 bar, Volumen 10000 l	5.000,00
162	<b>Kessel</b> , make: POSITION 33 B-20110, type: OOG, serial no.: 20100, inventory no.: 67, inventory no.: Fischer-Tropsch-Synthesereaktor, BE20100-47/60, Gew. net 13450 kg, Bruttogewicht 25000 kg, LBH in mm: 5500/ 2600/ 2700, Fabrikat ALSTOM POWER ENERGY RECOVERY GMBH, SN 11626, Baujahr 2007, Auftragsnr. 104010, Dampfmenge 873 kg/h, Betriebsüberdruck max. 70 bar, zulässige Dampftemperatur bis 290 Grad Celsius, Rauminhalt 4500 l	0,00

## 2590 Öffentliche Pfandversteigerung von Komponenten einer Produktionsanlage BTL/Gas-to-Liquid am 16.05.2024 um 12:00 Uhr

Pos.	Designation	Price EUR
163	<b>Kessel</b> , make: POSITION 18 Z-06610, type: OOG, serial no.: 6600, inventory no.: 111, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, Gewicht net 10000 kg, LBH in mm: 8500/ 2300/ 3850, Fabrikat OMNICAL KESSEL- UND APPARATEBAU GMBH, Typ OMNIBLOC SDH UE 60, Baujahr 2007, Herstellernr. 20297, max. zulässiger Druck PS 50 bar, Heissdampf Temperatur 477 Grad Celsius, zulässige Dampferzeugung 5,7 t/h, Prüfdruck PT 101 bar, Volumen 10100 l, Material feuerfester Stahl	5.000,00
164	<b>Hot-Slop-Behälter/Großtank</b> , make: POSITION 12 B-20700, type: OOG, serial no.: 20700, inventory no.: 114, inventory no.: Ausschuss-, Gerätespül- u. Slop-Einheit/Wascheinheit, Gew. net 15800 kg, Bruttogewicht 16000 kg, LBH in mm: 11800/ 4300/ 4500, Fabrikat TAF THERMISCHE APPARATE FREIBERG GMBH, Typ B-20700, Herstellernr. 572, Baujahr 2006, zulässiger Betriebsdruck PS-1/1 bar, zulässige Temperatur TS 240/-10 Grad Celsius, Prüfdruck PT 2.2, Volumen 120.000 l, Edelstahl	5.000,00
165	<b>Speisewasser-Speichertank</b> , Fabrikat GESTRA, Typ WSP010BB001, Fabriknr. AB736277, Baujahr 2005, Typ SW30, Volumen 34900 l, Leergewicht ca. 5640 kg, max. zulässiger Druck 0,5 bar, zulässige Temperatur min/max -10/111 Grad Celsius	1.500,00
166	<b>Sonderteil, gelber Verteilerkopf (Krone)</b>	1.000,00
167	<b>Vakuumpumpanlage</b> , make: POSITION 41 BE-08200-1/11, type: OOG, serial no.: 8200, inventory no.: 88, inventory no.: Abwassersammelanlage, Gew. net 4600 kg, Bruttogewicht 4600 kg, LBH in mm: 4450/ 2230/ 2500, Vakuumverdampfer, Fabrikat LED ITALIA, Typ TC 60000	5.000,00
168	<b>Oberteil für Kessel</b> , make: POS. 18 B Z-06610 B, type: OOG, serial no.: 6600, inventory no.: 158, inventory no.: Kesselaggregate, mit Versorgungseinheit des Kessels, BE06600-14/29, Gew. net 12000 kg, LBH in mm: 6000/ 2300/ 2200, Fabrikat OMNICAL KESSEL- UND APPARATEBAU GMBH, Typ SDH-UE 6.0-50, feuerfester Stahl mit Schamottausbau	3.200,00
169	<b>20"-Container (3)</b> , make: WSCU 173879-9, inventory no.: 170, gelb, Tara 2220 kg, MGW 30480 kg, Bruttogewicht 2200 kg, LBH in mm: 6058/ 2438/ 2591	0,00
169a	<b>Inhalt</b> , inventory no.: 170, leer	700,00