

Pos	Anz	EH	Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>Gemäß Auftragserteilung vom 03.09.07 durch Herrn Kessler</b>				
=====				
<b>SHOPEINRICHTUNG</b>				
-----				
1	10	STK	+T1684,51	<b>Wandregal Buch 125 cm -Typ 01-</b> -Rückwandkorpus Breite 125 cm, Höhe 220 cm Front 7° geneigt. *Bestückung: -Schriftblende mit Spaltenchriftzug -Rampe Tiefe 60 cm, -5 Metallböden Tiefe 20 cm mit Plexiclip --Ausführung: Material und Farben nach Angabe
2	1	STK	+T1684,52	<b>Wandregal Bestseller 125 cm -Typ 02-</b> -Rückwandkorpus Breite 125 cm, Höhe 220 cm Front 7° geneigt. *Bestückung: - 1 Doko-Rahmen in Alkoxidfarbe -Schriftblende mit Spaltenchriftzug -Rampe Tiefe 50 cm, - 3 Metallböden Tiefe 20 cm zur Einzelbuchpräsentation ( 2 x 20 x 20 cm = 16 Einzelbücher) - 2 Alu-Wachselrahmen DIN A3 für Bestseller-Listen --Ausführung: Material und Farben nach Angabe Alu-Klapprahmen zum Öffnen mit abgerundeten Ecken -alu natur matt, Folie UV-stabilisiert, 25mm Saltprofil.
3	8	STK	+T1684,53	<b>Wandreg. Bestseller Fernaussage -Typ 10-</b> -Rückwandkorpus Breite 125 cm, Höhe 220 cm

Pos	Anz	EH	Art.-Nr.	Bezeichnung
				<p>Front 7" geneigt.  *Bestückung:  - 1 seitliche Abdeckung in Akzentfarbe B, 20 cm  - Schriftblende mit Spartenchriftzug  - Rampe Tiefe 50 cm.  - 5 Metallböden Tiefe 20 cm mit Plexiclip  - 1 Blende (Wand) mit Fernausgabe "COBU"  --Ausführung:  Material und Farben nach Angabe</p>
4	1	STK	+A1687,02	<p><b>Eck- und Wandverkleidungen</b>  - 1 Eckverkleidung für Regale Außenecke zwischen Typ -01- und -10, Verkleidung 3-seitig, ca. 80 x 80 x 60 cm, Span schwarz  - 1 Seitenverkleidung Tiefe ca. 140 cm, Span schwarz  - 1 Wandverkleidung bei Hörstation, Breite ca. 80 cm, Span schwarz</p>
5	2	STK	+T1684,55	<p><b>Doppelgondel Buch 125 cm -Typ 12-</b>  -Rückwandkorpus Breite 125 cm, Höhe 190 cm beidseitig 7" geneigt.  *Bestückung:  - Gondelabdeckung mit Schriftblende Spartenchriftzug beidseitig  - 2 Rampe Tiefe 50 cm,  - 6 Metallböden Tiefe 20 cm mit Plexiclip  --Ausführung:  Material und Farben nach Angabe</p>
6	4	STK	+T1684,56	<p><b>Gondel-Stirnseite -Typ 15-</b>  -Für Anfang / Ende der Doppelgondel.  *Bestückung:  - Rückwandtafel in Dreieckform  - 1 Rampe Tiefe 50 cm,  - 2 Winkelböden  --Ausführung:  Material und Farben nach Angabe</p>
7	3	STK	+T1684,60	<p><b>Doppelgondel Papier 125 cm -Typ 13-</b>  -Doppelgondel Breite 125 cm, Höhe 140 cm Tiefe 50 / 50 cm oberhalb Gondelabdeckung mit Schriftblende, Spartenchriftzug beidseitig  *Bestückung je Seite:  - Sockelpodest  - Rückwand Metall mit Lochung  - 8 Doppelhaken Tiefe 12 cm  - 8 Doppelhaken Tiefe 20 cm  - 2 Metallböden Tiefe 37 cm mit Plexiunterteilung  - 1 Metallboden Tiefe 37 cm  --Ausführung:  Material und Farben nach Angabe</p>
8	6	STK	+T1684,61	<p><b>Stirngondel Papier 100 cm -Typ 14-</b>  -Stirngondel Breite 100 cm, Höhe 140 cm Tiefe 50 cm oberhalb Gondelabdeckung mit Schriftblende und Spartenchriftzug  *Bestückung:  - Sockelpodest  - Rückwand Metall mit Lochung (vorn)  - Rückwand Metall glatt (hinten)  - 6 Doppelhaken Tiefe 12 cm  - 6 Doppelhaken Tiefe 20 cm  - 2 Metallböden Tiefe 37 cm mit Plexiunterteilung</p>

Pos	Anz	EH	Art.-Nr.	Bezeichnung
				+ 1 Metallboden Tiefe 37 cm --Ausführung: Material und Farben nach Angabe
9	2	STK	+T1684,57	<b>Mitteltisch mit Podest -Typ 20-</b> -Podest Korpus Breite 160 cm, Tiefe 90 cm, Höhe 75 cm auf vier Schwelkstrahlen fahrbar (zwei Rollen feststellbar), Korpus auf einer Seite offen mit zwei Fachböden. - Deckplatte 200 x 120 cm mit gerundeten Ecken - 1 Aufsatzpodest 140 x 60 cm - 1 Aufslecker mit Schrittlafel 80 x 18 cm beidseitig mit Spartenbeschriftung --Ausführung: Material und Farben nach Angabe
10	9	STK	+A1684,14	<b>Mitteltisch stapelbar -Typ 21 -</b> -Podest Korpus Breite 160 cm, Tiefe 90 cm, Höhe 75 cm auf vier Schwelkstrahlen fahrbar (zwei Rollen feststellbar), Korpus in der Höhe 3-teilig je Höhe 25 cm = 75 cm stapelbar. - Deckplatte 200 x 120 cm mit gerundeten Ecken --Ausführung: Material und Farben nach Angabe
11	8	STK	+T1684,59	<b>Mitteltisch mit Gitter -Typ 22-</b> -Korpus 80 x 80 cm, Höhe 70 cm durch vier Schwelkstrahlen fahrbar; zwei Rollen feststellbar. -Eine Seite offen mit zwei Fachböden - Deckplatte 120 x 80 cm mit gerundeten Ecken - 1 Gitterumrandung Höhe 25 cm - 1 Plakatständer DIN A4 zum Aufstellen --Ausführung: Material nach Angabe -Plakatständer "Pacific" bestehend aus einer 2 mm Acrylglastasche im DIN A4 Hochformat, Plakathalter in moderner Ellipsenform mit Lochung, Halter und Fuß aus bruchsicherem Kunststoff, Standrohr verchromt, variabel ausziehbar von 320-520 mm, Farbe silber matt mit Kegelfuß feststehend
12	1	STK	+A1684,26	<b>Counter abgewinkelt -Typ 30-</b> =Korpus 90° abgewinkelt Breite 240 cm und 120 cm, Tiefe 70 cm, Höhe 105 cm (stehen). Inneneinrichtung durch Mittelseiten geteilt mit einem verschließbaren Schubkasten sowie verstellbaren Fachböden. -Front Span gelb mit einem Decke-Metalltafel mit Quadratlochung Breite 51 cm, Höhe 54 cm. Oben und unten 14 cm abgewinkelt - als Ablage / Kabelabdeckung - 1 Taschenablage 20 cm --Ausführung: Material und Farben nach Angabe
13	3	STK	+T1684,50	<b>Counter-Rückwand -Typ 31-</b> =Korpus Breite 100 cm, Tiefe 35 cm, Höhe 220 cm bestehend aus Unterschrank Höhe 70 cm Front mit Schiebetüren, innen mit zwei Fachböden. Oberschrank Höhe 150 cm Front mit Schiebetüren, innen mit fünf Fachböden -Ein Folienlogo "COBU" --Ausführung: Material und Farben nach Angabe

Pos	Anz	EH	Art.-Nr.	Bezeichnung
14	1	STK	+T1684,58	<b>Biblio-Platz -Typ 32-</b> =Korpus Breite 100 cm, Tiefe 70 cm, Höhe 105 cm (stehen). Innereinteilung durch Mittelschleife geteilt mit zwei Fächern: -Ein Fach mit einem verschließbaren Schutzkasten und zwei verstellbaren Fachböden. -Ein Fach mit zwei verstellbaren Fachböden für PC-Tower mit Kabels -Front Span gelb mit einem Folienlogo "COBU" --Ausführung: Material und Farbort nach Angabe
15	1	STK	+A1687,01	<b>Wandverkleidung zum Lager mit Tür</b> = Wandverkleidung im Grundriss abgewinkelt als Trennwand zum Lager Breite 500 / 125 cm, Höhe 320 cm (raumhoch) mit einem Türelement 88,5 x 212,5 cm mit Drückergarnitur - PZ vorge richtet *Lagerregale beidseits vorhanden --Ausführung: Span weiß
16	1	STK	+A1687,99	<b>Montage Ladenbau</b> = Alle oben aufgeführten Positionen inklusive An- und Abfahrt sowie Frachtkostenanteil.